

DG Flugzeugbau GmbH

Übersicht Technische Mitteilungen und Lufttüchtigkeitsanweisungen für Muster DG single seaters, Baureihen DG-200, DG-200/17, DG-200/17C

Seite: 1 von 3

Overview technical notes and airworthiness directives

for type DG single seaters, variants DG-200, DG-200/17, DG-200/17C

page: 1 of 3

Kennblatt Nr. / TC No.: LBA 323, EASA.A.239 für W.Nr. /for ser. No.: _____ Kennzeichen / Registration: _____

LBA-LTA-Nr. Ausgabe-Datum	ausl. LTA- Nr. Ausgabe-Datum	TM-Nr. Ausgabe-Datum	betrifft Baureihen und Werknummern	Gegenstand	Termin
79-232 24.04.79	/		DG-200 W.Nr. 1-78 mit Ausnahme von 57, 65, 74 DG-200 serial no. 1-78 except 57, 65, 74	Tragwerk (ersetzt durch LTA 79-313 vom 18.06.1979) wing structure (replaced by LTA 79-313 issued 18.06.79)	sofort immediately
79-313 18.06.79	/	323/1 14.05.79	DG-200 W.Nr. 1-86 Ausnahme 57, 65, 74,81 und 84 DG-200 serial no. 1-86 except 57, 65, 74,81,84	Tragwerk wing structure	none
/	/	323/2 07.01.82	exportiert in die Niederlande exported to the Netherlands	Abweichungen vom deutschen Muster für die Zulassung in den Niederlanden deviations from German type for Netherlands	
/	/	323/3 09.03.84	DG-200 alle Baureihen DG-200 all versions	Einbau eines ELT Notsenders installation of ELT	wahlweise on request
/	/	323/4 20.03.84	DG-200 alle Baureihen DG-200 all versions	Einbau einer Dräger Sauerstoffanlage installation of Dräger oxygen equipment	wahlweise on request
85-80	/	323/5 15.02.85	DG-200 alle Baureihen DG-200 all versions	Flug- und Wartungshandbuch- Änderungen Haubennotabwurf der einteiligen Haube Flight- and maintenance manual amendments emergency release of one piece canopy	innerhalb 30 Tage within 30 days
86-136 08.07.86	/	323/6 24.06.86	DG-200 alle Baureihen DG-200 all versions	Kennzeichnung von Haubennotabwurf und Lüftung Marking of canopy emergency release and ventilation	vor nächstem Start prior to next flight
/	/	323/7 17.03.94	DG-200 alle Baureihen DG-200 all versions	Sicherung von L Hotellier Schnellverschlüssen Safety device for L Hotellier connectors	wahlweise on request
/	/	323/8 24.01.96	alle all	Anschnallgurte Seatharness	bei Einbau neuer Anschnallgurte with installation of new harness

Kennblatt Nr. / TC No.: LBA 323, EASA.A.239

für W.Nr. /for ser. No.: _____ Kennzeichen / Registration: _____.

LBA-LTA-Nr. Ausgabe-Datum	ausl. LTA- Nr. Ausgabe-Datum	TM-Nr. Ausgabe-Datum	betrifft Baureihen und Werknummern	Gegenstand	Termin
97-011 30.01.97	/	323/9 04.11.96	alle all	Flugsteuerung: Bremsklappenlenksäule im Rumpf Bremsklappen im Flügel Controls: Airbrake torque tube in the fuselage Airbrakes in the wings	Maßnahme 1,2,5 vor dem nächsten Flug Maßnahme 3 bei Bedarf vor dem nächsten Flug Maßnahme 4 bis 31.03.97 Instruction 1,2,5 before the next flight Instruction 3 if necessary before the next flight Instr. 4 until 31.03.97
/	/	323/10 8.04.98	alle all	Einbau einer zusätzlichen Schleppkupplung für den Flugzeugschlepp Additional tow hook for aerotow	wahlweise on request
/	/	323/11 25.10.99	Alle W.Nr. All serial No's	Haubensicherung mit gleicher Wirkung wie ein "Rögerhaken" Canopy securing system similar to a "Röger hook"	keine, wahlweise none, optional
/	/	323/12 22.01.01	Alle W.Nr. All serial No's	Parkbremse kombiniert mit Bremsklappensicherung Parking brake combined with an airbrake securing device	keine, wahlweise none, optional
/	/	323/13 31.01.03	alle W.Nr., all serial No.'s	Einbau der Notausstiegshilfe NOAH Installation of the emergency bail out aid NOAH	kein / wahlweise none / optional
D-2004-348 2.07.2004 D-2004-348R1 16.09.2004	/	323/14 11.06.2004 ergänzt 7.07.2004	alle W.Nr., all serial No.'s	Untere Lagerung des Seitenruders Lower mounting of the rudder	Maßnahme 1: bei jeder täglichen Kontrolle, bis Maßnahme 3 durchgeführt wurde. Maßnahme 2: falls erforderlich Maßnahme 3: bis zum 31.12.2004 Instruction 1 with every daily inspection until instruction 3 has been executed. Instruction 2: if necessary Instruction 3: up to Dec. 31.2004
/	/	323/15 8. Mai 2007	Alle W.Nr. All serial No's	Erhöhung der Betriebszeit, Einbau von Geräte, die nicht zu Mindestausrüstung gehören, Handbuchrevision Increase of service life, installation of instruments which are the minimum equipment, manual revision	Maßnahme 1: bis zur nächsten jährlichen Prüfung Maßnahmen 2-4: keine, optional Instructions 1: until the next annual inspection Instructions 2-4: none, optional

Kennblatt Nr. / TC No.: LBA 323, EASA.A.239

für W.Nr. /for ser. No.: _____ Kennzeichen / Registration: _____.

LBA-LTA-Nr. Ausgabe-Datum	EASA AD- Nr. Ausgabe-Datum	TM-Nr. Ausgabe-Datum	betrifft Baureihen und Werknummern	Gegenstand	Termin
LTA D-2009-202 31.07.09	AD 2009-0167-E 29.07.09	323/16 16.07.2009	DG-200 alle Baureihen DG-200 all variants	Gelenkstangenkopf im Handsteuer Rod end in control column	Maßnahme 1 (Kontrolle): vor dem nächsten Start Maßnahme 2: (Austausch): bis spätestens 31.12.2009 Instructions 1 (inspection): prior to next take-off Instructions 2 (exchange): latest 31.12.2009
/	/	DG-SS-01	DG-200, DG-200/17, DG-200/17C alle W.Nr. all ser. no.'s	Handbuchrevisionen Manual revisions	Vor der nächsten Instandhaltung oder jährlichen Nachprüfung, spätestens bis zum 31.08.2010 Prior to the next maintenance or next annual inspection, latest August 31. 2010

Wichtiger Hinweis: Es gelten folgende allgemeine TM's für dieses Muster:

Sie finden diese TM's im Verzeichnis "General - allgemeine TM's für alle DG und LS Muster" auf der DG web-site unter Technische Mitteilungen.

Important note: The following general TN's are applicable for this type.

You will find these TN's on the DG-web site / technical notes in the directory "General - general TN's for all DG and LS types"

TM Nr.	Gegenstand / Subject
DG-G-01	Anerkannte Reparaturverfahren nach EU-VO 1702/2003, Teil 21, Abschnitt M Approved repair methods according to EU Commission regulation 1702/2003, part 21, subpart M
DG-G-02	Einbau von Transponder und Transponderantenne Installation of transponder and aerial for transponder
DG-G-07	Einbau von Instrumenten und Ausrüstungsteilen, die nicht zur Mindestausrüstung gehören Installation of instruments and equipment which are not part of the minimum equipment